

## ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ IPSC

### Κανονισμοί Όπλων Χειρός, Ιανουάριος 2015

|         |                 |   |
|---------|-----------------|---|
| 1.1.5.2 | <b>Προσθήκη</b> | Οι Μικρές Διαδρομές και τα Classifiers μπορούν να περιλαμβάνουν υποχρεωτικές επαναγεμίσεις και μπορούν να υπαγορεύουν θέση, σημείο και/ή στάση βολής. Όταν απαιτείται υποχρεωτική επαναγέμιση, θα πρέπει αυτή να ολοκληρώνεται αφού ο αγωνιζόμενος βάλει κατά του πρώτου στόχου, και πριν βάλει κατά του τελευταίου στόχου. Παραβάσεις υπόκεινται σε μία διαδικαστική ποινή.  |
| 1.2.1.5 | <b>ΝΕΟΣ</b>     | Η κατάσταση ετοιμότητας όπλου χειρός με άδεια θαλάμη και/ή άδεια υποδοχή γεμιστήρας/βυκίου (βλ. Κεφ. 8), δεν θα πρέπει να απαιτείται για περισσότερο από το 25% των διαδρομών βολής σε ένα αγώνα.   |
| 1.3.2   | <b>Προσθήκη</b> | Διάταξη στόχων και παρουσιάσεις ή κατασκευές που περιλαμβάνονται σε διαδρομές που έχουν υποβληθεί στην IPSC, αλλά που κρίθηκαν από την IPSC παράλογες ή μη πρακτικές, δεν θα εγκρίνονται (βλ. τελευταία έκδοση του ξεχωριστού Εγχειριδίου Διάταξης Στόχων – Target Array Book).   |
| 4.1.3   | <b>Προσθήκη</b> | Οι στόχοι ποινής πρέπει να είναι ευδιάκριτα σημειωμένοι με “X” ή να έχουν ένα μοναδικό χρώμα διαφορετικό από αυτό των στόχων βαθμολογίας σε όλο τον αγώνα ή τουρνουά. Χάρτινοι και μεταλλικοί στόχοι ποινής μπορούν να είναι διαφορετικού χρώματος σε έναν αγώνα ή τουρνουά αρκεί το επιλεγμένο χρώμα να είναι το ίδιο για όλους τους στόχους ποινής του ίδιου υλικού (δηλ. αν οι μεταλλικοί στόχοι ποινής είναι κίτρινοι, θα πρέπει να είναι όλοι κίτρινοι σε ένα αγώνα ή τουρνουά).   |
| 4.1.6   | <b>ΝΕΟΣ</b>     | Μόνο στόχοι IPSC, και μηχανισμοί που λειτουργούν μηχανικά ή ηλεκτρικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση κινούμενων στόχων.   |
| 4.2.1   | <b>Αλλαγή</b>   | Δύο μεγέθη χάρτινων στόχων είναι εγκεκριμένα για χρήση σε αγώνες IPSC Όπλων Χειρός (βλ. Παρ. Β). Ο Στόχος IPSC Mini προορίζεται να προσομοιώσει κανονικούς Στόχους IPSC τοποθετημένους σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Τα δύο μεγέθη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί στην ίδια διάταξη στόχων, αρκεί όλοι οι Στόχοι IPSC Mini να είναι τοποθετημένοι τουλάχιστον 2 μέτρα πιο πίσω από τον πιο μακρινό κανονικό Στόχο IPSC σε αυτή τη διάταξη στόχων (δηλ. αν ο πιο μακρινός κανονικός Στόχος IPSC είναι τοποθετημένος στα 15 μέτρα στο βάθος του πεδίου, ο πλησιέστερος Στόχος IPSC Mini σε αυτή την διάταξη στόχων θα πρέπει να είναι τοποθετημένος στα 17 μέτρα στο βάθος του πεδίου). |
| 4.2.3.4 | <b>ΝΕΟΣ</b>     | Όταν χάρτινοι στόχοι έχουν καλυφθεί μερικώς, κοπεί, βαφτεί ή επικαλυφθεί με ταινία τουλάχιστον ένα μέρος όλων των ζωνών βαθμολόγησης θα πρέπει να παραμένει ορατή.  |
| 4.3.2.2 | <b>Αλλαγή</b>   | Τα IPSC Mini Poppers χρησιμοποιούνται για να προσομοιώσουν IPSC Poppers τοποθετημένα σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Τα δύο μεγέθη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί στην ίδια διάταξη στόχων, αρκεί όλα τα IPSC Mini Poppers να είναι τοποθετημένα τουλάχιστον 2 μέτρα πιο πίσω από το πιο μακρινό κανονικό βαθμολογούμενο IPSC Popper ή Popper ποινής σε αυτή τη διάταξη στόχων (δηλ. αν το πιο μακρινό κανονικό βαθμολογούμενο IPSC Popper ή Popper ποινής είναι τοποθετημένο στα 15 μέτρα στο βάθος του πεδίου, το πλησιέστερο IPSC Mini Popper σε αυτή τη διάταξη στόχων θα πρέπει να είναι τοποθετημένο στα 17 μέτρα στο βάθος του πεδίου).  |
| 4.6.2.2 | <b>ΝΕΟΣ</b>     | Αν ο Αγωνάρχης κρίνει ότι ένας οι περισσότεροι στόχοι σε μια διαδρομή βολής είναι ελλατωματικοί και/ή έχουν παρουσιαστεί με τρόπο σημαντικά διαφοροποιημένο σε σχέση με προηγούμενες παρουσιάσεις, μπορεί να προσφέρει επανεκτέλεση (reshoot) στον/στους επηρεασμένο/ους αγωνιζόμενο/ους  |

|            |          |   |
|------------|----------|---|
| 5.1.12     | NEOS     | Όπλα με περισσότερες της μίας κάνης απαγορεύονται.  |
| 5.6.3.3    | Προσθήκη | Από το δείγμα των 8 φυσίγγιων που ελήφθησαν από τα μέλη της Διοίκησης Αγώνα, 1 βλήμα αφαιρείται και ζυγίζεται για να προσδιορισθεί τα ακριβές βάρος βλήματος, και 3 φυσίγγια βάλονται πάνω από τον ταχογράφο. Αν ο αγωνιζόμενος έχει φυσίγγια με διάφορα βάρη βλήματος στην κατοχή του, 8 φυσίγγια μπορούν να παρθούν ως δείγμα από κάθε διαφορετικό βάρος βλήματος για εξέταση. Ο χαμηλότερος συντελεστής ισχύος που θα επιτευχθεί κατά την δοκιμή θα εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμολογίες του αγωνιζόμενου στον αγώνα. Όλοι οι αριθμοί που φαίνονται στην οθόνη της ζυγαριάς και του ταχογράφου πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως έχουν (δηλ. δεν στρογγυλοποιούμε ή περικόπτουμε), για τους υπολογισμούς της επόμενης παραγράφου. Εάν δεν υπάρχει σφυράκι αφαίρεσης βολίδων και/ή ζυγαριά, θα χρησιμοποιηθεί το δηλωθέν από τον αγωνιζόμενο βάρος βλήματος. |
| 7.3.3      | NEOS     | Ένα άτομο που ενεργεί ως μέλος της Διοίκησης Αγώνα απαγορεύεται να φέρει απάνω του όπλο σε θήκη ενώ συνοδεύει και χρονομετρά αγωνιζόμενο κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδρομής βολής. Οι παραβάσεις θα υπόκεινται στον Καν. 7.2.2.  |
| 8.3.4.2    | NEOS     | Αγωνιζόμενος που θα αντιδράσει σε Σήμα Εκκίνησης αλλά, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συνεχίσει την προσπάθεια εκτέλεσης διαδρομής βολής και αποτυγχάνει να καταγράψει επίσημο χρόνο στην επίσημη συσκευή καταγραφής χρόνου που χειρίζεται ο Κριτής, θα λαμβάνει μηδενικό χρόνο και μηδενική βαθμολογία για αυτό το στάδιο.   |
| 9.9.5      | NEOS     | Αν μία διαδρομή βολής απαιτεί από τον αγωνιζόμενο να βρίσκεται περιορισμένος σε κινούμενο μηχανισμό που ταξιδεύει από ένα σημείο σε άλλο σημείο κατά την εκτέλεση διαδρομής βολής, όποιος στόχος μπορεί να βληθεί μόνο πάνω από τον κινούμενο μηχανισμό για μέρος της διαδρομής του μηχανισμού, και που δεν μπορεί να βληθεί εκ νέου από άλλο σημείο, θεωρείται εξαφανιζόμενος.   |
| 12.5       | Προσθήκη | Γλωσσάριο Όρων – Διάφορες Προσθήκες & Διορθώσεις.   |
| Παρ. A2/3b | Αλλαγή   | Junior - Αγωνιζόμενοι που είναι κάτω των 18 ετών την πρώτη ημέρα του αγώνα.   |
| Παρ. A2/4e | Προσθήκη | Αναγνώριση Εθνικών Ομάδων Παλαιμάχων (Super Senior) στις Υποκατηγορίες όλων των Κατηγοριών.   |
| Παρ. A4    | NEOS     | Πίνακας Εγκεκριμένων Αναλογιών Σταδίων (3-2-1)  |
| Παρ. D2/15 | Προσθήκη | Ο αγωνιζόμενος βάζει και βγάζει το όπλο από το κουτί.   |
| Παρ. D2/17 | Αλλαγή   | Το .357SIG παρατείνεται έως 31/12/2017.   |
| Παρ. D3/16 | Προσθήκη | Τα όπλα πρέπει να βασίζονται στο, και οπτικά να ομοιάζουν με το προφίλ και το περίγραμμα του κλασσικού είδους σχεδίου 1911. Αυτό σημαίνει μονόστηλα, με ενιαίο μεταλλικό κορμό, με κοπές στο εμπρός μέρος του κλείστρου, και προστατευτικό κάλυμμα σκόνης (με ή χωρίς ράγα εξαρτημάτων) που να έχει μέγιστο μήκος 75 mm όταν μετρείται από την εμπρός άκρη του προστατευτικού καλύμματος σκόνης μέχρι τον πίσω πείρο του αναστολέα του κλείστρου. Οι υποδοχές γεμιστήρα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το μέγιστο εξωτερικό πλάτος των 35 mm. Η συμμόρφωση ελέγχεται μέσω μιας εγκοπής 35 mm πλάτος, και τουλάχιστον 5 mm βάθος, που χαράσσεται στην εξωτερική πλευρά του κουτιού, ή με την χρήση ρήγας ή μικρομέτρου, αναλόγως την έγκριση του Αγωνάρχη.   |

|               |                 |  |
|---------------|-----------------|--|
| Παρ. D3/18    | Προσθήκη        | <p>Επιτρεπτές τροποποιήσεις είναι τα διαμορφωμένα κλείστρα (επίπεδη άνω επιφάνεια, τριγωνική άνω επιφάνεια κ.λπ.), διαμορφωμένοι υποφηλακτήρες σκανδάλης (τετραγωνισμένοι, υποσκαμμένοι κ.λπ.), κομμένες φάλτσο πίσω λαβές, κάνες βαρέου τύπου ή κώνικες, εξωτερικοί εξωλκείς, υποδοχές δακτύλων (με μηχανική επεξεργασία, πρόσθετες, πλήρους κάλυψης κ.λπ.), κατά παραγγελία κουμπιά απελευθέρωσης γεμιστήρα, σκανδάλες, σφύρες, μονές / αμφιδέξιες ασφάλειες αντίχειρα, οποιαδήποτε ανοικτού τύπου σκοπευτικά (που μπορούν να εμφυτευτούν στο κλείστρο), εκτεταμένοι μοχλοί κλειδώματος κλείστρου, και προστατευτικά αντίχειρα αρκεί να μην λειτουργούν ως βάση συγκράτησης αντίχειρα αδύναμου χεριού.</p> <p>Άλλες τροποποιήσεις που επιτρέπονται περιλαμβάνουν της διακοσμητικής φύσης (π.χ. κατά παραγγελία λαβές, αντιολισθητικές ή άλλες χαράξεις, αυλακώσεις κ.λπ.).</p> |
| Παρ. D3/21    | <b>ΔΙΑΓΡΑΦΗ</b> | Αυτό σημαίνει ότι <b>Classic έγινε μόνιμη !</b>  |
| Παρ. D4/14    | <b>ΝΕΟΣ</b>     | Μόνο όπλα που βρίσκονται στην λίστα ως εγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της IPSC μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Κατηγορία Production. Σημειώστε ότι όπλα που κρίνει η IPSC ως μονής ενέργειας μόνο, απαγορεύονται ρητά. Το επίσημο Πρωτόκολλο της IPSC που χρησιμοποιείται για το μέτρημα του μήκους της κάνης περιγράφεται στο Παρ. E4b.  |
| Παρ. D5/15-17 | <b>ΔΙΑΓΡΑΦΗ</b> | Διαγράφονται όλα / και άρα επιτρέπονται όλα στα Revolver.  |
| Παρ. E3b      | <b>ΝΕΟΣ</b>     | Σχεδιάγραμμα που δείχνει το όπλο χαμηλότερα από την πάνω μεριά της ζώνης. ΔΕΝ επιτρέπεται.   |
| Παρ. E4b      | <b>ΝΕΟΣ</b>     | Πρωτόκολλο Μέτρησης του Μήκους της Κάνης.  |
| Παρ. E5       | <b>ΝΕΟΣ</b>     | Δείγμα Φύλλου Ελέγχου Οπλισμού.  |